



NOWY CITROËN BERLINGO MPV



CENNIK

WAŻNY OD STYCZNIA 2024

nothing
moves us
like Citroën



Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

CENY

BERLINGO MPV

WERSJA		SILNIK	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA BRUTTO
PLUS	M	1.2 PureTech 110 S&S	M6	113 940 zł
		1.5 BlueHDi 100 S&S	M6	119 640 zł
		1.5 BlueHDi 130 S&S	M6	125 340 zł
	XL	1.5 BlueHDi 130 S&S	EAT8	133 440 zł
		1.2 PureTech 110 S&S	M6	118 640 zł
		1.5 BlueHDi 100 S&S	M6	124 340 zł

CENNIK UMÓW SERWISOWYCH

PRZEDŁUŻONA OCHRONA Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance	cena już od 150
PRZEGLĄDY PLUS Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 500
PEŁNA OBSŁUGA Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 1300
PEŁNA OBSŁUGA PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance	cena już od 2300

M6 – manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach **EAT8** – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeniach **S&S** – system Stop & Start

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroen zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

BERLINGO MPV WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	PLUS Standard	PLUS Long
	ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist)	S	S
FH05	Hamulec postojowy sterowany elektronicznie	S	S
	Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie	S	S
NM02	Przegroda stała za drugim rzędem siedzeń	S	S
	Rejestracja jako samochód ciężarowy	S	S
	4 uchwyty do zabezpieczenia bagażu	S	S
	Sześć poduszek bezpieczeństwa czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtynowe dla R1 i R2	S	S
KOD	SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA		
UB21	Czujniki parkowania tył	S	S
QK13	Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision + System multimedialny IVI MID	1400	1400
ZVKZ	Pakiet Safety (DRG31+DE703+DLI15+DI400+DE802+DD427+DI501+DYQ02) - system automatycznego przełączania świateł (HBA) - system automatycznego hamowania Active Safety Brake - aktywny system monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy (PFIL) (LKA) - system wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę (DAA3) - tempomat z ogranicznikiem prędkości (SL/CC) - system monitorowania ograniczeń prędkości z rekomendacją zalecanej prędkości (SLI / ISA)	S	S
KOD	SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI		
	2 HP + 2 tweetery	S	S
HB11	4 HP + 2 tweetery (ZAWARTE w Systemie Multimedialnym AIO oraz IVI)	P	P
ZJA2	System multimedialny AIO - 10" , kolorowy, ekran dotykowy o rozdzielczości SD - USB lub Wifi Mirroring Android Auto / CarPlay - Radio AM/FM/DAB - rozpoznawanie głosu za pomocą smartfona (tylko jednego smartfona) - 1 x USB Typ C (przesyłanie danych), 1 x USB Typ C (tylko ładowanie) Kompatybilny z kamerą cofania o rozdzielczości SD	S	S
ZJA3	System multimedialny IVI MID - 10" kolorowy, ekran dotykowy o rozdzielczości HD - 10" kolorowe zegary cyfrowe kierowcy - USB lub Wifi Mirroring Android Auto / CarPlay - Radio AM/FM/DAB - rozpoznawanie głosu za pomocą smartfona (dwóch smartfonów) - 1 x USB Typ C (przesyłanie danych), 1 x USB Typ C (tylko ładowanie) Kompatybilny z kamerą cofania o rozdzielczości HD Zawarty w: „Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision” (QK13)	P	P
YR22	System Citroën Connect SOS & Assistance - system awaryjnego połączenia alarmowego w przypadku kolizji - wezwanie pomocy drogowej - cyfrowa książka serwisowa	S	S
	Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej	S	S
KOD	DRZWI, PRZESZKLENIA, LUSTERKA		
VG11	Drzwi przesuwne z prawej strony z uchylnym oknem + uchylne okno po lewej stronie	S	-
PC19	Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony z uchylnymi oknami	3000	S
	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką	S	S
	Centralny zamek przycisk na desce rozdzielczej z kontrolką, automatyczne ryglowanie zamków drzwi po ruszeniu i odryglowanie w przypadku uderzenia	S	S
	Szyby boczne przednie (R1) sterowane elektrycznie	S	S
	Uchylne szyby w drzwiach przesuwnych (R2), stałe w R3	S	S
VD10	Otwierana szyba w pokrywie bagażnika + szyby przyciemniane w R2 i R3 i w pokrywie bagażnika - szyby boczne w drzwiach przesuwnych (R2) sterowane elektrycznie sekwencyjne Zawarte w Pakiecie Comfort and Style	P	P
	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane	S	S
HU02	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie (Zawarte w Pakiecie Comfort and Style)	P	P
KOD	ŚWIATŁA, SYGNALIZACJA, WIDOCZNOŚĆ		
PR01	Reflektory przednie przeciwmgłowe	S	S
FE10	Światła dzienne LED	S	S
LA10	Reflektory przednie ecoLED	S	S
	Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu), System Magic Wash Premium	S	S
NB08	Pakiet Widoczność - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - kierownica wielofunkcyjna (VCI) - reflektory przeciwmgłowe Zawarte w Pakiecie Comfort and Style	S	S

S - Standard

-- Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

BERLINGO MPV WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	SIEDZENIA	PLUS Standard	PLUS Long
IT02	Fotel kierowcy KOMFORT - regulacja w odcinku lędźwiowym, na wysokość, wzdłużnie i pochylenia oparcia - zagłówek regulowany na wysokość - podłokietnik Zawarty w Pakiecie Comfort	S	S
IW02	Fotel pasażera SKŁADANY - ruchomy podłokietnik, regulacja pochylenia oparcia i zagłówek na wysokość - stoliki lotnicze i kieszenie w oparciach foteli R1	S	S
AL04	Kanapa w drugim rzędzie składana 2/3 - 1/3, mocowania Isofix (x3)	S	S
AL05	Trzy indywidualne fotele w drugim rzędzie (R2); - składane, mocowania Isofix (x3) - dwa uchwyty na kubki - gniazdo 12V w R3 Zawarte w Pakiecie Comfort and Style WYMUSZA/ZAWIERA: Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony z uchylnymi oknami (PC19)	P	P
KOD	STYL WEWNĘTRZNY / KOMFORT		
	Klamki wewnętrzne w R1 chromowane	S	S
	Półka podsufitowa Lampki podsufitowe dla R1, R2 i w bagażniku (R3), uchwyty dla pasażerów w R1 i R2	S	S
	Zasłony przeciwsłoneczne przedniej szyby z kieszonką na kartę, z lusterkim i oświetleniem	S	S
	Wykładzina na podłodze i w bagażniku	S	S
	Dwa schowki w desce rozdzielczej po stronie pasażera: - górny chłodzony zamykany TOP BOX, 2 uchwyty na kubki Schowek zamykany po stronie kierowcy (gdy nie zamówiono opcji VTH YB01)	S	S
CB09 / CB08	Półka przykrywająca przestrzeń bagażową (tylko dla długości M) Roleta przykrywająca przestrzeń bagażową (tylko dla długości XL)	S	S
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach	S	S
VH23	Kierownica wielofunkcyjna (VCI)	S	S
VH04	Kierownica skórzana wielofunkcyjna (VCI), Dostępna w Pakiecie Comfort and Style	P	P
GM62	Zegary cyfrowe czarno-białe	S	S
RE01	Klimatyzacja manualna	S	S
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, zawarta w Pakiecie Comfort and Style	P	P
KOD	STYL ZEWNĘTRZNY		
PR01	Pakiet Look Color White + reflektory przeciwmgłowe Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym, białe akcenty kolorystyczne na zderzakach w strefie reflektorów przeciwmgłowych, listwy ochronne boczne czarne z białym dekolorem	S	S
KOD	KOŁA I OPONY		
	Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami TWIRL Black Opony 205/60 R16 96H XL Classe A+	S	S
DZSC	Felgi aluminiowe 16" STARLIT Opony 205/60 R16 96H XL Classe A+ Zawarte w Pakiecie Comfort and Style	P	P
LV04	Zestaw narzędzi awaryjnych w przypadku przebicia opony	S	S
KOD	KOLORY NADWOZIA		
PRP0	ICY WHITE	S	S
F4M0	GRIS ACIER (M)	2700	2700
9VM0	NOIR PERLA NERA (M)	2700	2700
M6M0	Niebieski Kiama	2700	2700
4QM0	Zielony Sirkka	2700	2700
KOD	TAPICERKI		
OFFT	Tapicerka materiałowa Slash Grey, wnętrze w tonacji Metropolitan Grey	S	S
KOD	INNE		
AQ11	Przygotowanie do montażu haka holowniczego	1300	1300
KOD	PAKIETY OPCJI (GRUPOUJĄCE)		
J6XJ	Pakiet Comfort and Style (DZSC + VD10 + AL05 + DY36 + VH04 +RE07) - Felgi aluminiowe 16" - Dekory na tapicerce drzwi - Kierownica pokryta skórą - Trzy indywidualne fotele w drugim rzędzie - Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony - Otwierana szyba w pokrywie bagażnika + szyby przyciemniane w R2 i R3 i w pokrywie bagażnika - Szyby boczne w drzwiach przesuwnych (R2) sterowane elektrycznie sekwencyjne - Obudowa prowadnicy drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia - Klimatyzacja automatyczna	4800	4800

S - Standard

-- Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

bd - Brak danych

BERLINGO MPV WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

J6ZN	Pakiet Comfort and Style 2 (DZSC + VD10 + AL05 + DY36 + VH04 +RE07+ PQ02) <ul style="list-style-type: none">- Felgi aluminiowe 16"- Dekory na tapicerce drzwi- Kierownica pokryta skórą- Trzy indywidualne fotele w drugim rzędzie- Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony- Otwierana szyba w pokrywie bagażnika + szyby przyciemniane w R2 i R3 i w pokrywie bagażnika- Szyby boczne w drzwiach przesuwnych (R2) sterowane elektrycznie sekwencyjne- Obudowa prowadnicy drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia- Klimatyzacja automatyczna- Relingi dachowe	bd	bd
------	---	----	----

R1 - pierwszy rząd siedzeń

R2 - drugi rząd siedzeń

R3 - trzeci rząd siedzeń

BERLINGO MPV WYMIARY

	M	XL
ZEWNĘTRZNE		
Długość całkowita (mm)	4 410	4 760
Rozstaw osi (mm)	2 785	2 975
Zwis przedni (mm)	899	899
Zwis tylny (mm)	726	886
Szerokość całkowita bez lusterek (mm)	1 848	
Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi (mm)	2 107	
Rozstaw kół osi przedniej (mm)	1 553	
Rozstaw kół osi tylnej (mm)	1 567	
Wysokość całkowita maks. (mm) bez relingów / z relingami dachowymi	1775 / 1812	1787 / 1818
Drzwi boczne przesuwne: wysokość użytkowa (mm)	1 154	
Drzwi boczne przesuwne: szerokość użytkowa (mm)	737	
Kłapa tylna: wysokość użytkowa (mm)	1 125	
Kłapa tylna: szerokość użytkowa maksymalna (mm)	1 241	
Wysokość progu załadunku min. / maks. (mm)	580 / 586	591 / 596
Prześwit (mm) (masa własna pojazdu gotowego do jazdy)	155	155
Średnica zawracania: pomiędzy krawężnikami (m) / pomiędzy ścianami (m)	10,8 (koła 16") 11,0 (koła 17")	10,8 (koła 16") 11,0 (koła 17")
WEWNĘTRZNE		
Szerokość w kabinie w 1-rzędzie na wysokości łokci (mm)	1508	
Szerokość w kabinie w 2-rzędzie na wysokości łokci (mm)	1509	
Szerokość w kabinie w 3-rzędzie na wysokości łokci (mm)	1200	1200
Długość przestrzeni ładunkowej maks. (mm) (siedzenie pasażera z przodu złożone)	2 700	3 050
Długość przestrzeni ładunkowej maksymalna do 1-rzędu siedzeń (mm) - siedzenie przednie maks. do przodu	1 880	2 230
Długość bagażnika maksymalna za 2-rzędem siedzeń (mm)	1 000	1 350
Szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami (mm)	1195	1195
Wysokość przestrzeni bagażowej maksymalna (mm)	1200	1200
Objętość przestrzeni bagażowej do wysokości rolety / do dachu (dm ³ VDA)	597 / 983	597 / 983
Objętość przestrzeni bagażowej do dachu bez 2 rzędu siedzeń (dm ³ VDA)	2 126	2 126

VDA - norma obliczania pojemności bagażnika przy pomocy prostopadłościanów o wymiarach 200 x 100 x 50 mm.

BERLINGO MPV DANE TECHNICZNE

SILNIK	1,2 PureTech 110 S&S	1,5 BlueHDi 100 S&S	1,5 BlueHDi 130 S&S	1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8
Typ	Benzynowy, turbodoładowany, z wtryskiem bezpośrednim pod wysokim ciśnieniem, 12 zaworowy	Turbo Diesel, wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim, 16 - zaworowy		
Pojemność skokowa (cm ³)	1199	1499	1499	1499
Liczba cylindrów	3	4	4	4
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min	81 (110) / 5500	75 (102) / 3500	96 (130) / 3750	96 (130) / 3750
Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min	bd	bd	bd	bd
Norma emisji spalin	Euro 6 EA	Euro 6 EA	Euro 6 EA	Euro 6 EA
System Stop&Start	TAK	TAK	TAK	TAK
Skrzynia biegów				
Rodzaj - liczba przełożeń	Manualna 6-biegowa	Manualna 6-biegowa	Manualna 6-biegowa	Automatyczna 8- biegowa
Układ kierowniczy				
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK			
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,8			
Zawieszenie - Hamulce - Opony				
Zawieszenie	Przód : pseudo McPherson - Tył : Belka odkształcalna			
Hamulce przód / tył	Tarcze wentylowane / Tarcze			
Zbiornik paliwa i AdBlue® - pojemność w litrach				
Paliwo	60	50		
AdBlue®	-	17		
WERSJA	M 5-osobowy MPV			
Osiaży (tylko kierowca)				
Maksymalna prędkość km/h	bd	bd	bd	bd
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	bd	bd	bd	bd
Przyspieszenie od 0 do 400 m (s)	bd	bd	bd	bd
Przyspieszenie od 0 do 1000 m (s)	bd	bd	bd	bd
Zużycie paliwa/ Emisja CO ₂ (WLTP)				
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)	5.4 - 6.6	5.2 - 6.2	5.3 - 6.6	5,2 - 6,3
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym (g/km)	142 - 171	136 - 161	141 - 171	136 - 164
Masy (kg)				
Masa minimalna (bez opcji)	1403	1455	1467	1488
Dopuszczalna masa całkowita	2270	2370	2370	2365
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	3170	3400	3400	3365
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	900	1030	1030	1000

* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂, uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroen zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>

S - Standard

-- Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

bd - Brak danych

BERLINGO MPV DANE TECHNICZNE

SILNIK	1,2 PureTech 110 S&S	1,5 BlueHDi 100 S&S	1,5 BlueHDi 130 S&S	1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8
Typ	Benzynowy, turbodoładowany, z wtryskiem bezpośrednim pod wysokim ciśnieniem, 12 zaworowy	Turbo Diesel, wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim, 16 - zaworowy		
Pojemność skokowa (cm ³)	1199	1499	1499	1499
Liczba cylindrów	3	4	4	4
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min	bd	bd	bd	bd
Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min	bd	bd	bd	bd
Norma emisji spalin	Euro 6 EA	Euro 6 EA	Euro 6 EA	Euro 6 EA
System Stop&Start	TAK	TAK	TAK	TAK
Skrzynia biegów				
Rodzaj - liczba przełożeń	Manualna 6-biegowa	Manualna 6-biegowa	Manualna 6-biegowa	Automatyczna 8- biegowa
Układ kierowniczy				
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK			
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,8			
Zawieszenie - Hamulce - Opony				
Zawieszenie	Przód : pseudo McPherson - Tył : Belka odkształcalna			
Hamulce przód / tył	Tarcze wentylowane / Tarcze			
Zbiornik paliwa i AdBlue® - pojemność w litrach				
Paliwo	60	50		
AdBlue®	-	17		
WERSJA	XL 5-osobowy MPV			
Osiągi (tylko kierowca)				
Maksymalna prędkość km/h	173	171	-	-
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	bd	bd	-	-
Przyspieszenie od 0 do 400 m (s)	bd	bd	-	-
Przyspieszenie od 0 do 1000 m (s)	bd	bd	-	-
Zużycie paliwa/ Emisja CO₂ (WLTP)				
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)	6,3 - 7,6	5.2 - 6.2	-	-
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym (g/km)	143 - 172	136 - 161	-	-
Masy (kg)				
Masa minimalna (bez opcji)	1475	1541	-	-
Dopuszczalna masa całkowita	2280	2375	-	-
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	3200	3400	-	-
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	920	1025	-	-

* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂, uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroen zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>